

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Link: [Frequently Asked Questions](#)
- Link: [Best practices](#)

Benötigen Sie Hilfe?

- Link: [Dawico Care](#)
- Link: [Kontakt Formular](#)

Nützliche Links

- <https://dawico.de>
- <https://hosting-base.com>

Space Index

Total number of pages: 55

0-9 ... 1	A ... 5	B ... 1	C ... 1	D ... 5	E ... 7
F ... 3	G ... 0	H ... 4	I ... 4	J ... 0	K ... 0
L ... 1	M ... 4	N ... 1	O ... 0	P ... 2	Q ... 0
R ... 1	S ... 4	T ... 1	U ... 2	V ... 3	W ... 5
X ... 0	Y ... 0	Z ... 0	!@#\$... 0		

0-9

Page: [7 Days To Die: dedicated Server auf Debian installieren](#)
 Server erstellen: 1 Paketquellen neu einlesen: apt update 2 "screen" Fenstermanager installieren: apt install screen 3 32 Bit unterstützung für das Steamtool apt install lib32gcc1 4 steamcmd directory erstellen: mkdir steamcmd 5 Pfad in steamcmd directory

A

Page: [Anleitungen](#)
 Page: [Anleitungsartikel](#)
 Page: [Anmeldedaten für Netzwerkordner / Laufwerk löschen](#)
 Gehe auf Start > Ausführen, tippe CMD ein Dann "rundll32 keymgr.dll, KRShowKeyMgr" eingeben, auf Enter das gewünschte Passwort / User löschen
 Page: [Apiras von Couplink auf Windows 7 Installieren](#)
 Serveradresse: \\IP-Adresse-vom-Apiras-Server\Couplink\Apiras\Server\ClientSetup BDE kopieren nach C:\ Kompatibilitätseinstellungen auf XP SP3 setzen (bde.exe) als Administrator ausführen (bde.exe) BDE Ordner aus C:\ löschen ODBC installieren (x64) Firebi
 Page: [Auf Exchange 2016 und 2019 kann nicht mit Firefox zugegriffen werden](#)
 Problembeschreibung Ein Nutzer, der über Firefox auf den Outlook Web Access (OWA) eines Exchange Server 2016, 2019 (mit Webserver IIS 10) zugreifen will erhält zwar die Loginseite, nach Ausführen des Logins jedoch nur eine weiße Seite. In den Entwicklerwe

B

Page: [Business Abkuerzungen](#)
 Business Abkuerzungen Immer wieder kommt es vor, dass man bei Präsentationen oder im Small Talk mit Abkürzungen konfrontiert wird, die man nicht kennt oder deren Bedeutung einem entfallen ist. Um hier Abhilfe zu schaffen, dient die folgende, völlig unvoll

C

Page: [Contao: Der request-token konnte nicht validiert werden](#)
 Um dieses Problem zu lösen, setzen Sie einfach in der php.ini den session.save_path auf das phptmp-Verzeichnis.

<p>D</p> <p>Home page: Dawico Wiki dawico3.png https://wiki.dawico.de Weiter zur Dawico Deutschland Seite https://dawico.de Häufig gestellte Fragen (FAQ) Link: Frequently Asked Questions Link: Best practices Benötigen Sie Hilfe? Link: Dawico Care https://dawico.de/dawico-care Link:</p> <p>Page: Debian/Ubuntu Version auslesen cat /etc/debian_version lsb_release -a</p> <p>Page: Defekten Linux Bootloader reparieren Z.B. wenn nach dem Kopieren einer VM der Bootloader nicht mehr funktioniert. Schritt-für-Schritt-Anleitung Live ISO wie z. B. Super Grub Disk2 https://www.supergrubdisk.org/supergrub2-disk/ herunterladen und booten Im nun geöffneten Menü die Option Detect</p> <p>Page: DNS-Server Cloudflare-DNS IPv4 1.1.1.1 1.0.0.1 Cloudflare-DNS IPv6 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 Google-DNS IPv4 8.8.8.8 8.8.4.4 Google-DNS IPv6 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844</p> <p>Page: Drucker</p>	<p>E</p> <p>Page: E-Mail</p> <p>Page: E-Mail Server Ports Posteingangserver Protokoll Port ohne SSL / TLS Port mit SSL / TLS IMAP 143 993 POP3 110 995 Postausgangsserver Protokoll Port ohne SSL / TLS Port mit STARTTLS SMTP 25 587 Bei Problemen mit SMTP auf web01.hosting-base.com auch Port 25025 (mit STARTTLS (pr</p> <p>Page: E-Mails mit PGP verschlüsseln Mit dem Freeware Tool Gpg4Win ist es möglich, E-Mails sehr einfach mit dem PGP-Verfahren zu verschlüsseln. Gpg4Win (https://gpg4win.de/download-de.html https://gpg4win.de/download-de.html): Downloaden und installieren Sie die Software (diese Komponenten G</p> <p>Page: Einrichten der Bria Mobile App mit der Dawico TK-Anlage Schritt-für-Schritt-Anleitung Als erstes muss die Bria Mobile App heruntergeladen und gestartet werden Im nun auftauchenden Menü wird der Punk VoIP (SIP) - Anruf gewählt 2019-08-13 12-15-50-1.JPG Nun müssen folgende Einstellungen getroffen werden Kontonam</p> <p>Page: Exchange Cache Einstellungen in Outlook Im Outlook werden nur E-Mails der letzten 12 Monate oder weniger angezeigt, Schritt-für-Schritt-Anleitung Systemsteuerung öffnen Den Punkt Mail(32) oder E-Mail finden und öffnen E-Mail Systemsteuerung.JPG Im nun geöffneten Fenster auf die Schaltfläche E-M</p> <p>Page: Exchange Kalenderberechtigungen via PowerShell verteilen Mit diesem Skript werden bei allen Usern mit einem bestimmten CustomAttribute1 die Kalenderberechtigungen untereinander auf Editor gesetzt (jeder ist bei jedem Editor). Folgende Punkte müssen angepasst werden: 'customattribute1 -eq "CUSTOMATTRIBUTE1" cu</p> <p>Page: Exchange Server Installation Installation von Exchange Server 2016 und 2019 auf Windows Server 2016 und 2019 Schritt-für-Schritt-Anleitung Festplatten partitionieren (es empfiehlt sich eine Aufteilung in:) Exchange Installation Exchange Datenbank Exchange Logfiles Sicher gehen, dass</p>
<p>F</p> <p>Page: Fehler beim Löschen eines Exchange Postfaches Wenn beim Löschen eines Exchange Postfaches folgender Fehler über OWA auftritt, OWA Fehler.JPG Zugriff verweigert. Active Directory-Antwort: 00000005: SecErr: DSID-031520C3, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 liegt es wahrscheinlich daran, dass</p> <p>Page: Fehlerbehebungsartikel</p> <p>Page: Festplatte unter Debian via cli mounten Folgendes Szenario: Ihr habt einen Debian Server, den Ihr eine weitere Festplatte verpassen wollt. Wir haben bereits eine im System und wir benötigen einwenig mehr Platz eventuell für Backups. Das folgende Tutorial ist auf einer virtuellen Maschine entsta</p>	<p>G</p>
<p>H</p> <p>Page: Hosting Base Cloudspeicher 1. Grundlegendes Der Cloudspeicher von Hosting Base basiert auf dem Core der Seafile Cloud und ist in erster Linie dazu gedacht, Dateien zwischen Geräten und der Cloud zu synchronisieren und die Cloud als Kollaborationsplattform zu benutzen. Benutzer Logi</p> <p>Page: HP-Drucker neustarten via SNMP Mittels PowerShell ist es möglich HP-Drucker über die Ferne neuzustarten. Dazu wird ein bereits mitgelieferte ole-SNMP-Klasse verwendet. \$PrinterIP = "192.168.0.163" # hier die tatsächliche IP des Druckers setzen \$SNMP = New-Object -ComObject olePrn.OleSN</p> <p>Page: http auf https automatisch weiterleiten im Verzeichnis "Web" eine ".htaccess" Datei mit folgendem Inhalt anlegen: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%(HTTP_HOST)/\$1 [R=301,L]</p> <p>Page: Hyper-V turns Debian into Read Only Mode Unter Hyper-V können verschiedene Linux Distributionen beim ausführen von Windows Server-Sicherung dazu führen, dass die Festplatten auf read only gesetzt werden. Dies kann vermieden werden, indem auf die entsprechenden Platten zum Beispiel sda, unter fst</p>	<p>I</p> <p>Page: i-MSCP Plugin lässt sich nicht löschen Fehlerhafte Plugins im i-MSCP können nicht gelöscht oder deinstalliert werden. Dazu einfach in /var/www/imscp/gui /plugins gehen und dort das Plugin-Verzeichnis löschen. Dann im Control Panel in die Plugin-Verwaltung gehen und auf Plugins aktualisieren k</p> <p>Page: Install.wim aus Windows ISO extrahieren Zum Beispiel notwendig, um ein mit dem Media Creation Tool erstelltes ISO in den Windows Deployment Services zu verwenden. Schritt-für-Schritt-Anleitung Als erstes müssen wir das Windows ISO mounten Dann öffnen wir eine CMD als Administrator Danach können</p> <p>Page: IPv4 Subnetmask Präfixlängen als Netzgrößen CIDR Netzmaske Anzahl nutzbarer IPv4-Adressen /0 0.0.0.0 4.294.967.296 /8 255.0.0.0 16.777.214 /10 255.192.0.0 4.194.302 /12 255.240.0.0 1.048.574 /16 255.255.0.0 65.534 /17 255.255.128.0 32.768 /18 255.255.192.0 16.382 /19 255</p> <p>Page: IPv6 Subnetmask IPv6 Subnet Matrix CIDR IPv6-Adressbereich Anzahl nutzbarer IPv6-Adressen /0 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 /16 2001:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 5.192.296.858.534.827.628.530.496.329.220.</p>
<p>J</p>	<p>K</p>

<p>L Page: Linux</p>	<p>M Page: Microsoft Page: Microsoft Exchange Server Versions/Build Nummer vom Exchange herausfinden: Get-ExchangeServer Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion Page: Microsoft Office Installation schlägt fehl Problem Die Installation von Microsoft Office zeigt einen unverständlichen Fehler und führt einen Setup Rollback aus. Lösung Meistens lässt sich das Problem mit dem .NetFx Repair Tool beheben .NetFx Repair Tool herunterladen https://www.microsoft.com/en-u Page: MySQL root Passwort Zurücksetzen 1) MySQL Datenbank Server stoppen /etc/init.d/mysql stop 2) MySQL Server im Safe Mode ohne Passwordeingabe und ohne Netzwerk starten MySQL wird nun im Safe Mode ohne Passwortabfrage gestartet. Da nun ohne Passwort auf die Datenbank zugegriffen werden</p>
<p>N Page: Netzwerk</p>	<p>O</p>
<p>P Page: PHP 7 Install Guide For Nginx Get the most recent (stable) PHP Version from http://php.net/downloads.php http://php.net/downloads.php 2. Extract the files tar zxf php-x.x.x 3. Configure the installation cd php-x.x.x ./configure -enable-fpm make make install NOTICE: You might wan Page: Probleme mit Windows Aktivierung bei neuen Dell PCs beheben Schritt-für-Schritt-Anleitung PC muss mit dem Internet verbunden sein, sonst schlägt die Aktivierung weiterhin fehl Windows CMD mit Administratorrechten öffnen folgenden Befehl ausführen: wmic path softwarelicensingervice get OA3xOriginalProductKey nun d</p>	<p>Q</p>
<p>R Page: Realtek-Wlan Treiber in Kali-Linux Kali-Linux in einer VM installieren unter Virtual-Box und Realtek-Treiber für wifi-usb-Stick nachinstallieren. natürlich muss Virtuell-Box erst installiert sein, bevor diese Anleitung befolgt werden kann. Es wird davon ausgegangen das dieses alleine bew</p>	<p>S Page: Seafile Server Installation auf Debian Vorbereiten von Debian für Seafile: Sicherstellen, dass die locale en_US.UTF-8 vorhanden ist: sed -i -E 's/^#(en_US.UTF-8.*)\$/\1/' /etc/locale.gen locale-gen User: seafilerserver erstellen useradd seafilerserver als root sudo installieren: apt-get install Page: SoluVM KVM Installation auf CentOS 7 Vorbereiten von CentOS 7 für einen SolusVM Master: Installation in VM empfohlen automatische Partitionierung nach der Installation wget installieren und CentOS updaten yum install wget -y yum update -y SolusVM Installer downloaden und ausführen wget https Page: Storage Spaces mit PowerShell einrichten Windows Server 2016 und 2019 Hauptsächlich zu empfehlen falls die GUI nicht alle Festplatten/ SSDs anzeigt oder das Volume nicht erstellt werden kann Voraussetzungen Prüfen: Get-PhysicalDisk Get-StorageSubsystem es müssen alle Laufwerke angezeigt werden ein StorageSubsystem muss vorh Page: Supermicro LSI Firmware Update unter Windows Anleitung am Beispiel eines MegaRaid SAS 9361-4i unter Windows 10. Auf der avago homepage nach der aktuellen Firmware suchen und diese runterladen. Die Software Suche ist in der normalen Suchfunktion über den Verweis "If you are looking for product docu</p>
<p>T Page: Telefonie VOIP - SIP</p>	<p>U Page: Ubiquiti Page: UniFi USG Speedtest Bug Problem Speedtest im UniFi Controller funktioniert nicht mehr. Lösung Per SSH auf USG einloggen und folgende Befehle ausführen: sudo su curl -O https://dl.ubnt-ut.com/cmb/unifi-util_0.1.61-speedtestport_mips.deb dpkg -i unifi-util_0.1.61-speedtestport_mip</p>

<p>V</p> <p>Page: Verbinden von Bria Teams für PC mit der Dawico TK-Anlage Schritt-für-Schritt-Anleitung https://www.counterpath.com/plan-select-teams/ aufrufen und fortfahren Einen Teamnamen angeben z.B. Dawico E-Mail Adresse des Administrators angeben Vor- und Nachnamen des Admin</p> <p>Page: Verbinden von X-Lite oder Bria für PC mit der Dawico TK-Anlage Schritt-für-Schritt-Anleitung X-Lite oder Bria installieren und starten, danach über den Reiter Softphone in die Account Settings wechseln 01.JPG In den Account Settings müssen nun folgende Einstellungen vorgenommen werden: Account name: frei wählbar, di</p> <p>Page: Virtuelle Java Konsole bei alten iDRAC Controllern Schritt-für-Schritt-Anleitung Java Installationsordner öffnen "C:\Program Files (x86)\Java\jreXX.XX.XX\lib\security" java. security Datei in z.B. Notepad++ mit Adminrechten öffnen folgende Zeile auskommentieren: jdk.tls. disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES,</p>	<p>W</p> <p>Page: Wie kann ich mein E-Mail Postfach einrichten In der Ihnen von uns zugeschickten E-Mail finden Sie den Link zur Verwaltungsoberfläche. Klicken Sie auf diesen. Melden Sie sich mit den Zugangsdaten aus derselben E-Mail an. Klicken Sie auf der folgenden Seite in der Leiste oben rechts auf den Button "E-</p> <p>Page: Wie kann ich mein Exchange Postfach einrichten Gehen Sie in die Systemsteuerung > Email. Klicken Sie auf Profile anzeigen > Hinzufügen und vergeben Sie einen Profilnamen, z.B. Exchange. Richten Sie das E-Mail-Konto mit den bekannten Daten ein. exchange.PNG Bei Autodiscover den Haken bei Zukünftig nicht</p> <p>Page: Windows Server - Testzeitraum verlängern Klicke auf Start --> Ausführen --> cmd (als Administrator starten) und "slmgr.vbs -rearm" eingeben und bestätigen. Danach den Server Neustart Es sind maximal 240 Tage möglich also kann die Verlängerung 3 mal durchgeführt werden um die vollen 240 Tage</p> <p>Page: Windows Server 2012 R2 Updateproblem Problem: der Windows Server 2012 R2 findet keine Updates, obwohl alles richtig konfiguriert ist. Lösung: Update für Windows Server 2012 R2 (KB2919442 https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=42153) von der Microsoft Seite herunterladen und</p> <p>Page: Windows Version anzeigen Drücke Windowstaste + R und gebe folgendes ein: winver</p>
<p>X</p>	<p>Y</p>
<p>Z</p>	<p>!@#</p>